

111 年苗栗縣優良哺（集）乳室競賽活動簡章

一、活動緣起：

「母乳是最適合給寶貝最天然的禮物」，可提供適當的營養，哺育母乳被認為對母性健康促進具有相當正面的影響，母乳哺育亦是全球關心的健康議題之一，世界衛生組織建議 6 個月以前嬰兒應以全母乳哺餵，之後添加副食品並持續哺餵至兩歲以上，然而許多職業婦女選擇回到職場前即停止哺乳，對哺乳婦女而言，職場提供貼心之硬體環境、友善的支持態度更是支持媽媽成功哺乳的關鍵因素。

為落實依法設置公共場所哺集乳室設備完善並鼓勵法定外之企業、職場、學校及醫療院所齊力打造母乳哺育優質支持環境，本局規劃『111 年苗栗縣優良哺（集）乳室競賽活動』，期藉由活動促使設置單位對所屬哺集乳室發揮創意及巧思，除具備基本設施，更能營造便利、溫馨、舒適環境，以提升婦女及員工使用意願，進而提升本縣母乳哺育率。

二、法源依據：

公共場所母乳哺育條例

公共場所哺（集）乳室設置及管理標準

性別平等工作法

三、目的：

(一)鼓勵本縣公民營事業或機關(構)、學校設置哺(集)乳室，並自主管理哺(集)乳室。

(二)提升本縣純母乳哺育率。

四、辦理單位：

主辦單位：苗栗縣政府衛生局

協辦單位：苗栗縣各鄉鎮市衛生所

五、參加對象：已設置本縣公共場所、企業、職場、學校及醫療院所等單位。

六、組別：本活動分為【依法設置組】及【職場設置組】二組：

(一)依法設置組：本縣依「公共場所母乳哺育條例」規範應設置哺集乳室之單位。

(二)職場設置組：本縣非「公共場所母乳哺育條例」規範應設置哺集乳室之公私立事業單位、職場及醫療院所等單位。

七、報名日期：自即日起至 **111/05/03(星期二)**止。

八、參賽方式：

(一)請設置機構填妥報名表(附件一)、自評表(附件二)及設施、設備說明表(附件三)等資料1式各2份，以參加1組為限，請親送或採掛號郵

寄(郵戳為憑)，送至轄區衛生所初審(附件四)。

(二) 請轄區衛生所依據參加單位檢附資料進行書面初步審查及實地訪視後，

擇優於 111/05/03(星期二)前送局複審，初審內容如下：

1.請確認填妥 111 年度苗栗縣優良哺集乳室競賽活動報名表(附件一)

之參賽組別、總樓地板面積及 110 年平均使用率(人次/月)等欄位。

2.請檢視 111 年度苗栗縣優良哺集乳室競賽自評表(附件二)及設施、

設備說明表(附件三)之相關欄位、照片。

(三) 以上資料未檢附者，視同書面初步審查未通過。

九、評分方式：

(一)書面複審

1. 由本局聘請專家學者組成評審小組，召開評審會議。

2. 依參賽機構之書面資料(哺集乳室競賽活動報名表、哺集乳室競賽自評表及哺集乳室競賽設施、設備說明表)所附佐證照片評分，【依法設置組】及【職場設置組】分別依參賽機構比例，依評審結果擇優進入複評實地訪查。

3. 評分基準包括哺集乳室位置標示、環境設置、內部配置、管理維護及溫馨特色等。

4. 硬體設備請依「公共場所哺集乳室設置及管理標準」公告之標準為基礎，管理方式及溫馨特色部份可依各單位特色自由發揮創意，以提供

哺乳親善環境為重點。

(二)實地評核:由評審小組擇書面複審績優單位進行實地評核。

十、獎勵及表揚

依複評結果擇優頒發獎座獎勵，並公開表揚。(日期將另行公告，得獎單位將公告於苗栗縣政府衛生局網站)

十一、活動聯絡人

苗栗縣政府衛生局趙小姐，電話(037)558510，或請逕洽轄區衛生所婦幼承辦人。

十二、附件

- (一)111 年度苗栗縣優良哺集乳室競賽活動報名表(P.5)
- (二)111 年苗栗縣優良哺集乳室競賽自評表(P.6-P.9)
- (三)111 年苗栗縣優良哺集乳室競賽設施、設備說明表(P.10)
- (四)18 鄉鎮市衛生所地址及連絡電話(P.11)
- (五)111 年苗栗縣優良哺集乳室競賽範本-以苗栗縣政府衛生局為例(P.12-P.18)

十三、本活動如有未盡事宜，得隨時修訂。

111 年度苗栗縣優良哺集乳室競賽活動報名表

機構名稱(全銜)				
機構地址	苗栗縣	鄉鎮市	里	街路 巷 弄 號 樓
機關負責人 (職稱/姓名)				
哺集乳室聯絡人	單位		電話	
	職稱		手機	
	姓名		E-mail	
參賽組別	<input type="checkbox"/> 依法設置組 <input type="checkbox"/> 職場設置組(員工數： 人)			
總樓地板面積	平方公尺			
110 年平均使用率 及時間	人次/月		人/分	

*本機構申請參加「苗栗縣111年優良哺集乳室競賽」，並同意配合本競賽之實地訪查及評核等相關作業。

此致

苗栗縣政府衛生局

中 華 民 國 年 月 日

111 年度苗栗縣優良哺集乳室競賽自評表

機構名稱：_____

組別：法定設置組 職場設置組

★部分為衛生福利部國民健康署公告之「公共場所哺(集)乳室設置及管理標準」內容

項目	內容	配分	評分標準	說明	得分
一、位置標示	1.★建築物 內有清楚 標示哺集 乳室座落 位置	3	入口處及建築物內有明顯指引牌或指引圖式標示哺集乳室座落位置	<input type="checkbox"/> 符合 3 分 <input type="checkbox"/> 不符合 0 分	
		3	指引牌或指引圖式標示字樣清晰不易脫落	<input type="checkbox"/> 符合 3 分(含大門口及樓層) <input type="checkbox"/> 部分符合 1 分 <input type="checkbox"/> 不符合 0 分	
		5	(1)標示牌需固定於門或牆上 (2)標示牌中文為哺乳室或哺(集)乳室 (3)標示牌英文為Breastfeeding Room (4)標示牌上哺乳室LOGO需正確  (5)不得出現奶瓶、奶嘴等標示	<input type="checkbox"/> 符合 5 分 <input type="checkbox"/> 不符合 0 分 (任一項目不符合各扣 1 分)	
		3	哺集乳室不得在廁所或倉庫內	<input type="checkbox"/> 符合 3 分 <input type="checkbox"/> 不符合 0 分	
	2.員工清楚知道哺集乳室位置	2	員工可明確指引哺(集)乳室方向及位置(含樓層、地點)	<input type="checkbox"/> 符合 2 分 <input type="checkbox"/> 不符合 0 分 (現場詢問服務台人員或值班人員或員工)	
	配分小計	16		得分小計	
二、環境設置	★內、外部 環境	2	通往哺乳室通道平坦(例如：出入口無台階、門檻)，無堆置雜物障礙物	<input type="checkbox"/> 符合 2 分 <input type="checkbox"/> 不符合 0 分	
		4	哺(集)乳室為明顯區隔之空間(單獨空間)	<input type="checkbox"/> 符合 4 分 <input type="checkbox"/> 不符合 0 分 若為共用空間，屬不符合規定	
		4	採光良好	<input type="checkbox"/> 符合 4 分 <input type="checkbox"/> 光線閃爍或昏暗扣 2 分 <input type="checkbox"/> 不符合 0 分	
		4	通風良好	<input type="checkbox"/> 符合 4 分 <input type="checkbox"/> 空氣不流通扣 1 分 <input type="checkbox"/> 略有異味扣 2 分 <input type="checkbox"/> 強烈惡臭扣 4 分	
		2	天花板無破損、漏水	<input type="checkbox"/> 符合 2 分 <input type="checkbox"/> 不符合 0 分	

項目	內容	配分	評分標準	說明	得分
		2	地板平坦、乾燥	<input type="checkbox"/> 符合 2 分 <input type="checkbox"/> 有積水扣 1 分 <input type="checkbox"/> 不符合 0 分	
		2	整體環境清潔整齊	<input type="checkbox"/> 符合 2 分 <input type="checkbox"/> 有待改善扣 1 分 <input type="checkbox"/> 不符合 0 分	
	配分小計	20		得分小計	
三、 內部 配備	1.★門可上鎖及使用標示	3	哺集乳室設單獨之門(不可為貫穿空間)	<input type="checkbox"/> 符合 3 分 <input type="checkbox"/> 不符合 0 分	
		3	門可由內部上鎖	<input type="checkbox"/> 符合 3 分 <input type="checkbox"/> 不符合 0 分	
		2	外面人員可辨識是否為使用中	<input type="checkbox"/> 符合 2 分 <input type="checkbox"/> 不符合 0 分	
	2.★座椅	3	可靠背的椅子	<input type="checkbox"/> 符合 3 分 <input type="checkbox"/> 不符合 0 分	
		2	乾淨、無破損	<input type="checkbox"/> 符合 2 分 <input type="checkbox"/> 不符合 0 分	
		3	穩固不搖晃(禁止使用有滑輪的座椅)	<input type="checkbox"/> 符合 3 分 <input type="checkbox"/> 不符合 0 分	
	3.置物空間	2	可供擺放隨身物品，例如：桌子、櫃子、平台及其他具相同功能之設計	<input type="checkbox"/> 符合 2 分 <input type="checkbox"/> 不符合 0 分	
	4.★垃圾桶	2	擺放處清楚可見(隱蔽式應有清楚標示)	<input type="checkbox"/> 符合 2 分 <input type="checkbox"/> 不符合 0 分	
		1	有蓋子	<input type="checkbox"/> 符合 1 分 <input type="checkbox"/> 不符合 0 分	
		1	外觀乾淨	<input type="checkbox"/> 符合 1 分 <input type="checkbox"/> 不符合 0 分	
		2	垃圾桶無異味(臭)	<input type="checkbox"/> 符合 2 分 <input type="checkbox"/> 不符合 0 分	
	5.★電源設備	4	有插座或延長線且功能正常(電線應無外露、無漏電疑慮)	<input type="checkbox"/> 符合 4 分 <input type="checkbox"/> 插座位置不便使用且無延長線扣 2 分 <input type="checkbox"/> 不符合 0 分	

項目	內容	配分	評分標準	說明	得分
	6.★緊急求救設備及功能	8	設置緊急求救設備或其他求救設施(如 求救鈴 或 電話)且功能正常,設備明顯易見並有使用說明	<input type="checkbox"/> 符合8分 <input type="checkbox"/> 不符合0分 * 求救鈴需為 系統求救鈴 ,若非系統求救鈴,縱有提供專職人員定點服務仍屬不符合規定。 * 電話 需設置清楚分機表、緊急聯絡人及使用方法,若無人接聽,則以0分計算(視同無功能) * 可清楚看到求救設備(求救鈴或電話),且設備有標示字樣或使用說明。 * 實地測試設備可發揮正常功能,如鈴聲作響、電話接聽、專職人員立即回應等。 * 緊急求救機制經實地測試,回應單位應於求救發出後的5分鐘內到達現場。 * 拒絕測試者,不符合標準。	
	7.★清潔洗手設施	6	哺集乳室「內部」須具備下列其中一項: <input type="checkbox"/> 洗手台(含洗手乳或香皂) <input type="checkbox"/> 乾洗手液	<input type="checkbox"/> 有 洗手台 (含洗手乳或香皂),符合6分 <input type="checkbox"/> 有乾洗手液,符合6分 <input type="checkbox"/> 乾洗手液或洗手乳若超過 有限期限 ,扣2分 <input type="checkbox"/> 不符合0分	
		2	洗手台應保持乾淨衛生	<input type="checkbox"/> 符合2分 <input type="checkbox"/> 水管不通或有積水扣1分 <input type="checkbox"/> 不符合0分	
	配分小計	44		得分小計	
四、管理維護	1.★使用者應遵守規範	4	訂有哺(集)乳室書面使用者管理規則,並張貼於哺(集)乳室 外 明顯處(書面使用規範與管理維護辦法可合併內外公告)	<input type="checkbox"/> 符合4分 <input type="checkbox"/> 不符合0分	
	2.★無償使用且不得做為其他用途	4	使用者管理規範清楚載明哺(集)乳室 免費 使用且 專供哺集乳 使用,不做其他用途	<input type="checkbox"/> 符合4分 <input type="checkbox"/> 不符合0分	

項目	內容	配分	評分標準	說明	得分
	3.★有專人管理與維護	4	訂有哺(集)乳室環境及設備管理維護規範並張貼於哺集乳室 ^內 明顯處(書面使用規範與管理維護辦法可合併內外公告)	<input type="checkbox"/> 符合4分 <input type="checkbox"/> 不符合0分	
		4	定期檢查設備須正常可用並有紀錄	<input type="checkbox"/> 符合4分 <input type="checkbox"/> 不符合0分	
		4	每日有專人清潔維護並有紀錄	<input type="checkbox"/> 符合4分 <input type="checkbox"/> 不符合0分	
	配分小計	20		得分小計	
五、溫馨特色設置(加分項目)	1.母乳哺育資訊提供	1	張貼母乳宣導海報(自製或利用該單位網頁)	<input type="checkbox"/> 符合1分 <input type="checkbox"/> 不符合0分	
		1	提供各類母乳相關衛教資料或活動訊息	<input type="checkbox"/> 符合1分 <input type="checkbox"/> 不符合0分	
	2.友善措施及提升哺集乳室環境設備創新作為	2	母乳專用冰箱(功能正常、無放置冰存母乳以外物品、有使用規範及清潔紀錄)	<input type="checkbox"/> 符合2分 <input type="checkbox"/> 不符合0分	
		2	飲水設備(須有定檢紀錄及熱水警語)或礦泉水(需在效期內)	<input type="checkbox"/> 符合2分 <input type="checkbox"/> 不符合0分	
		1	<input type="checkbox"/> 擦手紙 <input type="checkbox"/> 衛生紙 <input type="checkbox"/> 濕紙巾	<input type="checkbox"/> 符合1分 <input type="checkbox"/> 不符合0分	
		1	尿布台(須穩固,不搖晃及須加警語:請保持孩子在您的視線範圍)公共場所適用	<input type="checkbox"/> 符合1分 <input type="checkbox"/> 不符合0分	
		2	其他貼心服務(需檢附相關資料)如:心情留言板、意見箱或意見調查表、使用紀錄表或母嬰相關用品(溢乳墊、集乳袋、紙尿布等物品且設有擺放物品置物空間。	<input type="checkbox"/> 符合2分 <input type="checkbox"/> 不符合0分	
	配分小計	10		得分小計	
總分110分(含加分題10分)			自評得分	分	

建議事項：

受評單位簽名：

評分委員簽名：

111 年苗栗縣優良哺集乳室競賽設施、設備說明表

機構名稱：_____

設 施 設 備 說 明	1、請依哺集乳室設置與特色說明，分項書寫： 2、請依評分張貼項目： <u>位置標示</u> 、 <u>環境設置</u> 、 <u>內部配備</u> 、 <u>管理維護</u> 、 <u>溫馨特色設置</u> 等各細項等佐證照片。 3、溫馨特色設置如：宣導及張貼母乳哺育相關活動及訊息(利用開會、公告或機構刊物週知員工)、鼓勵哺乳之福利措施等。 4、設施設備：提供哺乳枕(U、L型枕、靠枕或腰墊)、母乳專用冰箱、尿布台、飲水設備、擦手紙、衛生紙或濕紙巾等友善育兒措施(需有佐證照片)。 5、以上請提供詳實相關書面資料佐證並能清楚判別設施、設備。	
設 施 設 備		
	照片說明：	照片說明：
相 關 照 片		
	照片說明：	照片說明：

※本機構同意照片檔提供苗栗縣政府衛生局，於網路或辦理母乳哺育相關活動使用。

※可另以附件呈現，請逐項提供全景照片並加以文字說明，表格不足請自行增列。

18 鄉鎮市衛生所地址及連絡電話

鄉鎮市	地址	連絡電話	承辦人
苗栗市衛生所	苗栗市上苗里建民街 28 號	037-277129	賴玫鈴
苑裡鎮衛生所	苑裡鎮客庄里公民街 16 號	037-869595	周慧雯
通霄鎮衛生所	通霄鎮中正路 16-2 號	037-752048	詹依潔
竹南鎮衛生所	竹南鎮大營路 209 號	037-470152	張雅筑
頭份市衛生所	頭份市頭份里顯會路 72 號	037-663049	劉金蓮
後龍鎮衛生所	後龍鎮大庄里光華路 375 號	037-722008	林琬晴
卓蘭鎮衛生所	卓蘭鎮中正路 142 號	04-25892027	邱吉右
大湖鄉衛生所	大湖鄉中原路 142 號	037-991034	蕭玉珍
公館鄉衛生所	公館鄉館中村大同路 75 號	037-224732	謝美玉
銅鑼鄉衛生所	銅鑼鄉銅鑼村新興路 81 號	037-981006	黃凱莉
南庄鄉衛生所	南庄鄉東村大同路 17 號	037-822024	陳俞靜
頭屋鄉衛生所	頭屋鄉頭屋村中山街 54 號	037-253534	徐芊婷
三義鄉衛生所	三義鄉復興路 45 號	037-872014	羅慧萍
西湖鄉衛生所	西湖鄉龍洞村 16 號	037-921211	鄭惠雯
造橋鄉衛生所	造橋鄉造橋村 8-2 號	037-542755	何欣樺
三灣鄉衛生所	三灣鄉三灣村親民路 17 號	037-831140	黃玉欣
獅潭鄉衛生所	獅潭鄉新店村 130 號	037-931309	林郁君
泰安鄉衛生所	泰安鄉清安村洗水坑 72 號	037-941054	賴湘華

111 年度苗栗縣優良哺集乳室競賽活動報名表

機構名稱(全銜)	苗栗縣政府衛生局			
機構地址	苗栗縣後龍鎮光華路 373 號			
機關負責人 (職稱/姓名)	張蕊仙局長			
哺集乳室聯絡人	單位	保健科	電話	037-558-510
	姓名	趙佳吟	手機	09**-***-***
	職稱	約僱人員	E-mail	mlh615@ems2.miaoli.gov.tw
參賽組別	<input checked="" type="checkbox"/> 依法設置組 <input type="checkbox"/> 職場設置組(員工數： 人)			
總樓地板面積	7,742.27 平方公尺			
110 年平均使用 率及時間	人次/月	1	人/分	30

*本機構申請參加「苗栗縣111年優良哺集乳室競賽」，並同意配合本競賽之實地訪查及評核等相關作業。

此致

苗栗縣政府衛生局

中華民國111年04月01日

111 年度苗栗縣優良哺集乳室競賽自評表

機構名稱：苗栗縣政府衛生局組別：法定設置組 職場設置組

★部分為衛生福利部國民健康署公告之「公共場所哺(集)乳室設置及管理標準」內容

項目	內容	配分	評分標準	說明	得分
一、位置標示	1.★建築物 內有清楚 標示哺集 乳室座落 位置	3	入口處及建築物內有明顯指引牌或指引圖式標示哺集乳室座落位置	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 3 分 <input type="checkbox"/> 不符合 0 分	3
		3	指引牌或指引圖式標示字樣清晰不易脫落	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 3 分(含大門口及樓層) <input type="checkbox"/> 部分符合 1 分 <input type="checkbox"/> 不符合 0 分	3
		5	(1)標示牌需固定於門或牆上 (2)標示牌中文為哺乳室或哺(集)乳室 (3)標示牌英文為Breastfeeding Room (4)標示牌上哺乳室LOGO需正確  (5)不得出現奶瓶、奶嘴等標示	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 5 分 <input type="checkbox"/> 不符合 0 分 (任一項目不符合各扣 1 分)	5
		3	哺集乳室不得在廁所或倉庫內	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 3 分 <input type="checkbox"/> 不符合 0 分	3
	2.員工清楚知道哺集乳室位置	2	員工可明確指引哺(集)乳室方向及位置(含樓層、地點)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 2 分 <input type="checkbox"/> 不符合 0 分 (現場詢問服務台人員或值班人員或員工)	2
	配分小計	16		得分小計	16
二、環境設置	★內、外部 環境	2	通往哺乳室通道平坦(例如：出入口無台階、門檻)，無堆置雜物障礙物	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 2 分 <input type="checkbox"/> 不符合 0 分	2
		4	哺(集)乳室為明顯區隔之空間(單獨空間)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 4 分 <input type="checkbox"/> 不符合 0 分 若為共用空間，屬不符合規定	4
		4	採光良好	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 4 分 <input type="checkbox"/> 光線閃爍或昏暗扣 2 分 <input type="checkbox"/> 不符合 0 分	4
		4	通風良好	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 4 分 <input type="checkbox"/> 空氣不流通扣 1 分 <input type="checkbox"/> 略有異味扣 2 分 <input type="checkbox"/> 強烈惡臭扣 4 分	4
		2	天花板無破損、漏水	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 2 分 <input type="checkbox"/> 不符合 0 分	2
		2	地板平坦、乾燥	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 2 分 <input type="checkbox"/> 有積水扣 1 分 <input type="checkbox"/> 不符合 0 分	2

項目	內容	配分	評分標準	說明	得分
		2	整體環境清潔整齊	■符合 2 分 □有待改善扣 1 分 □不符合 0 分	2
	配分小計	20		得分小計	20
三、 內部 配備	1.★門可上鎖及使用標示	3	哺集乳室設單獨之門(不可為貫穿空間)	■符合 3 分 □不符合 0 分	3
		3	門可由內部上鎖	■符合 3 分 □不符合 0 分	3
		2	外面人員可辨識是否為使用中	■符合 2 分 □不符合 0 分	2
	2.★座椅	3	可靠背的椅子	■符合 3 分 □不符合 0 分	3
		2	乾淨、無破損	■符合 2 分 □不符合 0 分	2
		3	穩固不搖晃(禁止使用有滑輪的座椅)	■符合 3 分 □不符合 0 分	3
	3.置物空間	2	可供擺放隨身物品，例如：桌子、櫃子、平台及其他具相同功能之設計	■符合 2 分 □不符合 0 分	2
	4.★垃圾桶	2	擺放處清楚可見(隱藏式應有清楚標示)	■符合 2 分 □不符合 0 分	2
		1	有蓋子	■符合 1 分 □不符合 0 分	1
		1	外觀乾淨	■符合 1 分 □不符合 0 分	1
		2	垃圾桶無異味(臭)	■符合 2 分 □不符合 0 分	2
	5.★電源設備	4	有插座或延長線且功能正常(電線應無外露、無漏電疑慮)	■符合 4 分 □插座位置不便使用且無延長線扣 2 分 □不符合 0 分	4

項目	內容	配分	評分標準	說明	得分
	6.★緊急求救設備及功能	8	設置緊急求救設備或其他求救設施(如 求救鈴 或 電話)且功能正常,設備明顯易見並有使用說明	<p>■符合8分 □不符合0分</p> <p>* 求救鈴需為系統求救鈴,若非系統求救鈴,縱有提供專職人員定點服務仍屬不符合規定。</p> <p>* 電話需設置清楚分機表、緊急聯絡人及使用方法,若無人接聽,則以0分計算(視同無功能)</p> <p>* 可清楚看到求救設備(求救鈴或電話),且設備有標示字樣或使用說明。</p> <p>* 實地測試設備可發揮正常功能,如鈴聲作響、電話接聽、專職人員立即回應等。</p> <p>* 緊急求救機制經實地測試,回應單位應於求救發出後的5分鐘內到達現場。</p> <p>* 拒絕測試者,不符合標準。</p>	8
	7.★清潔洗手設施	6	哺集乳室「內部」須具備下列其中一項: ■洗手台(含洗手乳或香皂) ■乾洗手液	<p>■有洗手台(含洗手乳或香皂),符合6分 ■有乾洗手液,符合6分 □乾洗手液或洗手乳若超過有限期限,扣2分 □不符合0分</p>	6
		2	洗手台應保持乾淨衛生	<p>■符合2分 □水管不通或有積水扣1分 □不符合0分</p>	2
	配分小計	44		得分小計	44
四、管理維護	1.★使用者應遵守規範	4	訂有哺(集)乳室書面使用者管理規則,並張貼於哺(集)乳室 外 明顯處(書面使用規範與管理維護辦法可合併內外公告)	<p>■符合4分 □不符合0分</p>	4
	2.★無償使用且不得做為其他用途	4	使用者管理規範清楚載明哺(集)乳室 免費 使用且 專供哺集乳 使用,不做其他用途	<p>■符合4分 □不符合0分</p>	4

項目	內容	配分	評分標準	說明	得分
	3.★有專人管理與維護	4	訂有哺(集)乳室環境及設備管理維護規範並張貼於哺集乳室內明顯處(書面使用規範與管理維護辦法可合併內外公告)	■符合4分 □不符合0分	4
		4	定期檢查設備須正常可用並有紀錄	■符合4分 □不符合0分	4
		4	每日有專人清潔維護並有紀錄	■符合4分 □不符合0分	4
	配分小計	20		得分小計	20
五、溫馨特色設置(加分項目)	1.母乳哺育資訊提供	1	張貼母乳宣導海報(自製或利用該單位網頁)	■符合1分 □不符合0分	1
		1	提供各類母乳相關衛教資料或活動訊息	■符合1分 □不符合0分	1
	2.友善措施及提升哺集乳室環境設備創新作為	2	母乳專用冰箱(功能正常、無放置冰存母乳以外物品、有使用規範及清潔紀錄)	■符合2分 □不符合0分	2
		2	飲水設備(須有定檢紀錄及熱水警語)或礦泉水(需在效期內)	■符合2分 □不符合0分	2
		1	<input type="checkbox"/> 擦手紙 <input type="checkbox"/> 衛生紙 <input type="checkbox"/> 濕紙巾	■符合1分 □不符合0分	1
		1	尿布台(須穩固,不搖晃及須加警語:請保持孩子在您的視線範圍)公共場所適用	■符合1分 □不符合0分	1
		2	其他貼心服務(需檢附相關資料)如:心情留言板、意見箱或意見調查表、使用紀錄表或母嬰相關用品(溢乳墊、集乳袋、紙尿布等物品且設有擺放物品置物空間。	■符合2分 □不符合0分	2
	配分小計	10		得分小計	10
總分110分(含加分題10分)			自評得分	110 分	


建議事項：

受評單位簽名：

評分委員簽名：


111年苗栗縣優良哺集乳室競賽設施、設備說明表

機構名稱：苗栗縣政府衛生局

<p>設施設備說明</p>	<p>1、請依哺集乳室設置與特色說明，分項書寫：</p> <p>2、請依評分張貼項目：<u>位置標示</u>、<u>環境設置</u>、<u>內部配備</u>、<u>管理維護</u>、<u>溫馨特色設置</u>等各細項等佐證照片。</p> <p>3、溫馨特色設置如：宣導及張貼母乳哺育相關活動及訊息(利用開會、公告或機構刊物週知員工)、鼓勵哺乳之福利措施等。</p> <p>4、設施設備：提供哺乳枕(U、L型枕、靠枕或腰墊)、母乳專用冰箱、尿布台、飲水設備、擦手紙、衛生紙或濕紙巾等友善育兒措施(需有佐證照片)。</p> <p>5、以上請提供詳實相關書面資料佐證並能清楚判別設施、設備。</p>																									
<p>設施設備</p>	 <p>二樓</p> <table border="1"> <tr> <td>局長辦公室</td> <td>203會議室</td> <td>疾管科儲藏室</td> </tr> <tr> <td>副局長辦公室</td> <td>人事室</td> <td>防疫物資儲藏室</td> </tr> <tr> <td>秘書與專員辦公室</td> <td>202會議室</td> <td>會計室儲藏室</td> </tr> <tr> <td>企劃科</td> <td>201會議室</td> <td></td> </tr> </table>  <p>一樓</p> <table border="1"> <tr> <td>服務台</td> <td>食品科</td> <td>司機室</td> <td>垃圾分類間</td> </tr> <tr> <td>行政科</td> <td>閱報室</td> <td>醫政科</td> <td>哺乳室</td> </tr> <tr> <td>暫存區</td> <td>疾管科</td> <td>收發室</td> <td></td> </tr> </table>	局長辦公室	203會議室	疾管科儲藏室	副局長辦公室	人事室	防疫物資儲藏室	秘書與專員辦公室	202會議室	會計室儲藏室	企劃科	201會議室		服務台	食品科	司機室	垃圾分類間	行政科	閱報室	醫政科	哺乳室	暫存區	疾管科	收發室		 <p>哺集乳室底佳喔</p> <p>一樓</p>
局長辦公室	203會議室	疾管科儲藏室																								
副局長辦公室	人事室	防疫物資儲藏室																								
秘書與專員辦公室	202會議室	會計室儲藏室																								
企劃科	201會議室																									
服務台	食品科	司機室	垃圾分類間																							
行政科	閱報室	醫政科	哺乳室																							
暫存區	疾管科	收發室																								
<p>相關</p>	<p>照片說明：位置標示一(樓層標示)</p> <p>照片說明：位置標示二(設置平面圖)</p>																									
<p>照片</p>																										
<p>照片</p>	<p>照片說明：環境設置一(舒服尿布台)</p> <p>照片說明：環境設置二(穩固不滑動靠背椅)</p>																									

111 年苗栗縣優良哺集乳室競賽設施、設備說明表

機構名稱：苗栗縣政府衛生局

設 施 設 備 相 關 照 片		
	照片說明：環境設置三(緊急求救設備)	照片說明：管理維護(使用規範)
		
	照片說明：溫馨特色一(母乳哺育相關刊物)	照片說明：溫馨特色二(貼心提醒、電動吸乳器、溢乳墊、儲奶袋)